



Diagnostico por lengua II

Escuela Chilena de Acupuntura


Evaluación de lengua



Consideraciones a la observación



¿Que información nos entrega esta evaluación?



Estado del Zhen Qi (energía vital)



Localización: superficial - profunda



Naturaleza del Qi-Xue



Estado de la enfermedad

Relación con los Zang. Fu

Técnica de Inspección



Segmentos a evaluar



Frontal

Lateral

sublingual

Técnica de evaluación

Saburra

- Distribución
- Color/aspecto
- Grosor



cuerpo

- Forma/movimiento
- Color/aspecto
- Venas sublinguales

Encaja en la boca, lisa, húmeda, rosada y firme, la cubre una saburra blanca

Contenidos: Cuerpo de la lengua



Estado de Zang- Fu

Color

Forma

Aspecto

Evaluar cambios en su modificación

Determina cambios de Vacío-plenitud



Color rosa, capa suave y blanquecina

El cuerpo es flexible, suave, ágil y homogéneo en todo el cuerpo. moderadamente. Húmeda, limpia

Cuerpo de la lengua: Color



Lengua
pálida

Lengua roja

Lengua
roja-morada

Lengua
Violácea

Lengua Pálida



Indica Sd. De Vacío y Frio
Ej: Vacío de Xue
Vacío de Yang

L. Húmeda, pálida y gruesa;
VACÍO DE YANG Y EXCESO DE FRIO

L. Pálida con poco liquido
VACÍO DE YANG

L. Pálida, lisa y sin capa
VACÍO DE QI-XUE PROLONGADO
Lesión de B-E

Lengua Roja



Indica Sd. De Calor

L. Roja Sd. Calor Plenitud
Ataque CALOR-EXTERNO, VIENTO- FRIO
FUEGO INTERNO



Sd. Calor- Vacío
Vacío de de Yin



Lengua Roja-morada



L. Roja-morada- erizada
Enf. Externa ingresa a la capa Ying-Xue



L. Roja-Morada. Fisurada, con poca capa
Vacío de Yin con exceso de fuego

Indica Sd. De Calor
Interno grave



Lengua Violácea



Indica Sd. De Calor o Sd. De frio


L. Purpura → calor externo, lesión del Yin
L. Seca y fisurada → ataque de Yin y Qi



L. Violácea clara, verdosa, húmeda y sin capa-
Exceso de frio
L. Violácea y apagada o con manchas equimoticas
Estancamiento de sangre



Cuerpo de la lengua: Forma



L. Gruesa y
ancha

L. Hinchada

L.
apergaminada

L. Erizada

L. Fisurada

L. Marcas
dentales

Cuerpo de la lengua: Forma



Lengua Ancha y gruesa: Indica Acumulación de Tan- Humedad

L. Amplia Tierna, ancha, pálida y capa deslizante → Vacío de Yang de bazo y riñón

L. Rosada o roja, capa amarilla y seborreica → acumulación Tan- Humedad-calor

Cuerpo de la lengua: Forma



Lengua Hinchada

L. rojo → Calor del corazón – bazo sobrecalienta la sangre.

L. Violacia → ingestión de OH y calor perverso

L. Violacea oscura → estancamiento

Cuerpo de la lengua: Forma



Lengua Apergaminada

L. Pequeña y fina

Insuficiencia de Qi- Xue –Yin

Pálida → vacío de Qi-Xue

Roja y seca → Vacío de Yin, exceso de fuego

Roja- oscura → fase tardía de enfermedades febriles

Cuerpo de la lengua: Forma



Lengua fisuradas

Lesión del Yin

Lesión de Xue

Vacío de bazo con acumulación de humedad



Cuerpo de la lengua: Forma



Lengua Erizada

L. roja → acumulación de calor perverso

Capa amarilla → Exceso de calor en capa Qi

L. roja-oscura → calor en la capas Ying-Xue

Cuerpo de la lengua: Forma



Lengua con Marcas Dentales

Vacío de Bazo

Cuerpo de la lengua: Aspecto



L. Rigida

L. Blanda

L. Temblorosa

L. desviada

L. corta

L. desviada

L. Relajada

Cuerpo de la lengua: Aspecto



L. Rígida: Dificultad a los movimientos de flex-ext.

Causas: calor perverso que ataca el corazón –shen, consumo del Yin, desnutrición de los meridianos

L. Blanda: el movimiento es difícil

Causas: vacío de Qi- Xue, lesión de liquido Organico, vacio de Yin

Enfermedades de larga duracion L. Palida → vacia de Qi- Xue

Enfermedad reciente → lesión del liquido organico por calor. (l. blanca- roja)

L. temblorosa: existe temblor involuntario

Causas: vacío de QI- Xue

Vacío de Yang

Lesión de liquido organico

Desnutrición de meridianos-tendones

L. Desviada: desvió lateral

Causa: ataque de viento perverso o tan

Cuerpo de la lengua: Aspecto



L. Corta: Lengua esta contracturada y no es posible extender

Causas: Pálida, húmeda, verde → frío que congela meridiano

ancha y con capa seborreica → acumulación de Tan

Roja y seca → exceso de calor

corta, contracturada, ancha y palida → vacío de Qi- Xue

L. relajada: Dificultad para ingresarla

causas: rojo-oscuro, seca y grande → calor-plenitud, perturbación del fuego tan de corazón

Técnica de evaluación

Saburra

- Distribución
- Color/aspecto
- Grosor



cuerpo

- Forma/movimiento
- Color/aspecto
- Venas sublinguales

Encaja en la boca, lisa, húmeda, rosada y firme, la cubre una saburra blanca

Capa de la lengua: Color



Capa de la lengua: Color



- **Capa Blanca:**
- *Sd. De exterior y frio.*
- *Personas sanas: capa suave*
- *C. blanca y húmeda: frio interno- frio humedad*
- *Capa blanca (polvo) -> calor
seca y áspera → calor*



Capa de la lengua: Color



- **Capa amarilla:**
- *Sd. De calor e interno*
- *Origen externo: penetración de energía externa → síndrome de calor plenitud*
- *Origen Interno: calor interno de los Zang-Fu*



Capa de la lengua: Color



- **Capa gris:**
- **Sd. Interior**
- C. Suave y húmeda: sd. De frío-acumulación Tan
- C. Seca → exceso de calor, consumo de liq. Orgánico
- **Capa Negra:**
- Proviene de la capa gris
- C. seca y fisurada: calor extremo
- C. húmeda y pálida: Vacío de Yang. Frío extremo



Capa de la lengua: Naturaleza



- **Capa Suave o espesa:**
- C. Suave: estado normal o ataque ligero
- C. espesa: penetración de la energía perversa-acumulación de alimentos
- **Nos da información acerca de la progresión de la enfermedad**



Capa de la lengua: Naturaleza



- **Capa húmeda o seca:**
- C. humedad → frío- humedad
- C. seca → lesión de Yin
exceso de calor
lesión de pulmón



Capa de la lengua: Naturaleza



- **Capa seborreica o podrida**
- C. seborreica → humedad que inhibe a la energía Yang
- C. podrida → papilas hipertrofiadas, flexibles y espesa → acumulación grave de alimentos

Capa de la lengua: Naturaleza



- **Capa pelada:**
- Lesión del Qi y del Yin del Estomago
- Lengua sin capa y pálida: lesión bazo-estomago, vacío de Qi- Xue







