









# Tratamiento MTC en coxalgia

Zona de unión del hueso del muslo  
(fémur) con el de la pelvis.  
Articulación estable y de gran  
movilidad










# *Lesiones frecuentes*

- **Lesión muscular**
- **Luxaciones**
- **Bursitis trocánterea**
- **Lesión articular: pinzamientos, coxartrosis**
- **Dolor irradiado**
- **Fracturas cabeza femoral**
- **Sobrecarga estructural**
- **Irradiación órganos: Ej: Intestino grueso, Ginecológico**
- **Enfermedades sistémicas**





*Dolor en zona de la ingle o región lateral puede producir irradiación alteración de la marcha*

## Coxartrosis

Enfermedad degenerativa de la articulación coxofemoral, con lesiones progresivas de los cartílagos articulares y las estructuras adyacentes.

Los síntomas principales son el dolor y la limitación de la movilidad.

La inestabilidad, la mala alineación o el aumento de la carga articular, los microtraumatismos y los daños estructurales favorecen su aparición.



Cadera



# Fracturas

Son frecuentes y comúnmente se producen por caídas.

factores de riesgo: Edad, osteoporosis, bajo peso, uso de psicotrópicos, discapacidad visual.

Síntomas: impotencia funcional, dolor, acortamiento y rotación externa de la extremidad.

La fractura mas frecuente es la Fx intertrocanterea y cuello femoral  
Comúnmente el manejo es quirúrgico



Se utiliza prótesis de cadera para el tratamiento de coxartrosis severas y Fracturas. El reemplazo de la articulación de la cadera tiene una tasa de complicaciones muy baja, pero pueden presentarse infecciones, cambios de alineación, sobrecarga de elementos




## ***Bursitis Trocánteres***

Dolor por inflamación de las bursas serosas del extremo proximal del fémur.

La causa principales micro traumatismos repetidos y caídas

Dolor en la región lateral de la cadera, ue puede irradiarse al muslo,





Existen zonas de sobrecarga tendinea





Las técnicas de MTC son útiles en el tratamiento de las coxalgias

Moxibustión

Ventosas

Guasha

Masaje

Acupuntura- electroacupuntura

Es común la relación con la zona lumbar

Características del dolor : Ubicación, estadio de la lesión

Realizar evaluación de los órganos Zang – Fu




# Tratamiento

Técnicas de MTC

Puntos de canales vesícula biliar, vejiga, hígado




**Promover circulación del Qi y Xue.**


**Relajar músculos y activar colaterales Por ej: Bursitis**






# Dolor zona de cadera

**Acupuntura** en zona del dolor y zonas irradiadas **VB 29, VB 30, VB 34, H11**











Zhan J y Zheng J 1984. Fundamentos de Acupuntura y Moxibustion de China.24 Beijing.  
Ediciones en lenguas extranjeras. pp 273-275. 365-366

Chaitow L . 2006. Acupuntura y Tratamiento del Dolor. Bella Terra . Pp 72-75